

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. a § 11 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. České republiky

Výrobce :

PROTEKO s.r.o., Pražská 799, 252 29 Dobřichovice

Obchodní rejstřík: Městský soud Praha, oddíl C, vložka 28470

provozovna: **Betonárna Čisovice**, Na Pahorce 226, 252 04 Čisovice

prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek:

Beton pevnostních tříd C 12/15 a vyšší

pro konstrukce pozemních, inženýrských a dopravních staveb v rozsahu

beton pevnostních tříd podle **ČSN EN 206+A1**

C 12/15 X0

C 16/20 X0

C 20/25 X0, XC1

C 25/30 X0, XC1-2, XF2

C 30/37 X0, XC1-4, XD1-2, XF1-4, XA1-2,

C 35/45 X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3

C 40/50 X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3

beton pevnostních tříd podle **ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404/Z1, tab. F.1.1**

C 12/15 X0 (F.1.1)

C 16/20 X0, XC1-2 (F.1.1)

C 20/25 X0, XC1-3 (F.1.1)

C 25/30 X0, XC1-4, XD1-2, XF1-3, XA1-2 (F.1.1)

C 30/37 X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 (F.1.1)

C 35/45 X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 (F.1.1)

C 40/50 X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3 (F.1.1)

beton pevnostních tříd podle **ČSN EN 206+A1a ČSN P 73 2404/Z1, tab. F.1.2**

C 12/15 X0 (F.1.2)

C 16/20 X0 (F.1.2)

C 20/25 X0, XC1 (F.1.2)

C 25/30 X0, XC1-3, XD1-2, XF1-3, XA1-2 (F.1.2)

C 30/37 X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 (F.1.2)

C 35/45 X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 (F.1.2)

C 40/50 X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3 (F.1.2)

určený pro použití v konstrukcích z prostého, železového a předpjatého betonu

splňuje základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., konkretizované ČSN EN 206+A1 Beton: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda a ČSN P 73 2404/Z1 Beton: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda – Doplnující informace.

Beton pevnostních tříd podle **ČSN 73 6131, tab. 12 a TKP MD, kapitoly 18 tab. 18-2N**

C 20/25n XF3

MC 25 XF3-4

splňuje základní požadavky podle ČSN 73 6131 Stavba vozovek-Kryty z dlažeb a dílců, tabulka 12 a Technických kvalitativních podmínek, kap. 18 vydané Ministerstvem dopravy, oborem pozemních komunikací, leden 2016

Výrobce PROTEKO s.r.o. přijal opatření v úrovni vlastního systému řízení výroby, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Posouzení shody bylo provedeno podle § 6 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a § 12 zákona č. 22/1977 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s použitím následujících dokladů:

1. Certifikát systému řízení výroby č. 204/C6/2018/010-039770, vydaný dne 30. dubna 2020 Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s. p., Autorizovanou osobou 204, pobočka 0100 Praha, Prosecká 76a, 190 00 Praha 9
2. Zpráva č. 6/2018, Průkazní zkoušky betonů, vydaná 30. dubna 2018 Vysokým učením technickým v Brně, akreditovanou zkušební laboratoří č. 1396 při ÚTHD FAST VUT, Veveří 95, 602 00 Brno
3. Dodatek č. 1 Ke Zprávě č. 6/2018 Průkazní zkoušky betonů, vydaná 31. března 2021 Vysokým učením technickým v Brně, akreditovanou zkušební laboratoří č. 1396 při ÚTHD FAST VUT, Veveří 95, 602 00 Brno
4. Zpráva č. 1 2/2021 Rozšíření dodatku č. 1 k Zprávě č. 6/2018 Průkazní zkoušky betonů, vydaná 1. 4. 2021 Proteko s.r.o., Pražská 799, 252 29 Dobřichovice.
5. Zpráva č. 17/201, Průkazní zkoušky nekonstrukčních betonů, vydaná 24. června 2019 Vysokým učením technickým v Brně, akreditovanou zkušební laboratoří č. 1396 při ÚTHD FAST VUT, Veveří 95, 602 00 Brno
6. Zpráva č. 19/2021 Prolongace průkazních zkoušek nekonstrukčních betonů, vydaná 29. června 2021 Vysokým učením technickým v Brně, akreditovanou zkušební laboratoří č. 1396 při ÚTHD FAST VUT, Veveří 95, 602 00 Brno
7. Zpráva č. 18/2019, Průkazní zkoušky betonů, vydaná 24. června 2019 Vysokým učením technickým v Brně, akreditovanou zkušební laboratoří č. 1396 při ÚTHD FAST VUT, Veveří 95, 602 00 Brno
8. Zpráva č. 18/2021 Prolongace průkazních zkoušek betonů, vydaná 28. června 2021 Vysokým učením technickým v Brně, akreditovanou zkušební laboratoří č. 1396 při ÚTHD FAST VUT, Veveří 95, 602 00 Brno
9. Technická dokumentace výrobku je průběžně doplňována zprávami autorizované osoby o vyhodnocení dohledu nebo kontroly.

PROTEKO s.r.o.
Pražská 799, 252 29 Dobřichovice
BETONÁRNA ČISOVICE
Areál Na Pahorce 226, 252 04 Čisovice
Tel.: 602 875 531

V Dobřichovicích, dne 1. 8. 2021

Mgr. Jan Procházka
jednatel